

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel tijdens de opslag en mollen- en woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgj juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- Gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per opslagcyclus
Fruittgewassen	Mollen' en woelratten ¹	5-10 pellets per 3 m gang	1 per 12 maanden
Boomkwekerijgewassen	Mollen' en woelratten ¹	5-10 pellets per 3 m gang	1 per 12 maanden
Granen, inclusief zaaizaai, los in opslag	Kevers ² , rupsen en vlinders ^{4,5} (voorraadaantasters)	20-25 pellets/ton	1 per opslagcyclus
Granen, inclusief zaaizaad, verpakt in opslag	Kevers ² , rupsen en vlinders ^{4,5} (voorraadaantasters)	20-25 pellets/m ³	1 per opslagcyclus
Droog te oogsten erwten, inclusief zaaizaad, los in opslag	Kevers ¹ (voorraadaantasters)	20-25 pellets/ton	1 per opslagcyclus
Droog te oogsten erwten, inclusief zaaizaad, verpakt in opslag	Kevers ¹ (voorraadaantasters)	20-25 pellets/m ³	1 per opslagcyclus

- 1 Mollen (*Talpa europaea*)
- 2 Woelratten (*Arvicola amphibius* = *A. terrestris*)
- 3 Rijstklender (*Sitophilus oryzae*), graanklender (*Sitophilus granarius*), rijstkever (*Oryzaephilus surinamensis*), roestbruine graankever (*Cryptolestes ferrugineus*), Amerikaanse rijstmeekever (*Tribolium confusum*), kastanjebruine rijstmeekever (*Tribolium castaneum*)
- 4,5 Vruchtmot (*Plodia interpunctella*), meelmot (*Ephestia kuehniella*)
- 6 Erwten kever (*Bruchus pisorum*)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Mollen en woelratten

Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:

- de handel;
- de personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;
- ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is die beschikt over een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding.

Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.

Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.

Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.

Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en mogen geen pellets op het grondoppervlak blijven liggen.

Insecten in opslag

De behandeling in opslagruimtes duurt minimaal 3 - 8 dagen.

De ventilatietijd na toepassing is afhankelijk van de duur van de behandeling, de temperatuur en het behandelde goed. Ventilatie moet gebeuren door afwisselend 2 uur actieve ventileren en 2 uur passieve ventileren gedurende ten minste 2 dagen.

De behandelde opslagruimte mag pas weer betreden worden nadat de concentratie fosfine in de lucht lager is dan 0,3 ppm of 0,0004 mg/L.

Draag een geschikt, van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingsstoel met positieve druk, indien de ruimte moet worden betreden voordat de fosfine concentratie is gedaald tot onder de 0,01 ppm (of 0,014 mg/m³).

© gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.



QuickPhos PT®

PELLETS

TOELATINGSNUMMER : 15194 N
AARD VAN HET PREPARAAT : GASONTWIKKELEND PRODUCT (GE)
WERKZAME STOF : ALUMINIUMFOSFIDE
GEHALTEN : 560 G/KG



UN1397

GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC**).
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC**).
P370 + P378 In geval van brand: blussen met koolstofdioxide (CO₂) of zand; nooit met water blussen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo 2 Was alle beschermende kleding na gebruik.

EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Het middel mag alleen worden toegepast in gasdichte opslagruimtes of onder gasdichte bedekking.

Plaats waarschuwingsborden rond de te behandelen locatie: GEVAAR, GIFTIG GAS, VERBODEN TOEGANG.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.

De concentratie van fosfine buiten de gevarezone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m³).

Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.

Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.

De invloed van QuickPhos PT op de kiemkracht van het zaad van droog te oogsten erwten is niet getoetst.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof aluminiumfosfide. Aluminiumfosfide behoort tot de phosphides. De IRAC code is 24. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Werkingswijze : Door reactie tussen aluminiumfosfide en de in de lucht aanwezige waterdamp wordt het gas fosforwaterstof vrijgesteld. Fosforwaterstof werkt in op de ademhaling en het cellulair metabolisme. Bovendien heeft fosforwaterstof een neurotoxicologische werking.

Voordelen : Fosforwaterstof heeft dank zij zijn dampspanning een zeer groot "penetrerend" vermogen. Het gas verspreidt zich zeer snel in de silo's en verdeelt zich, zelfs in de meest dichte milieus, zeer uniform, waardoor alle gestockeerde graankorrels worden behandeld. Alle insectenstadia worden bestreden (eieren, larven, nimfen en volwassenen), omdat tijdens de ademhaling fosforwaterstof rechtstreeks wordt uitgewisseld. Bovendien veroorzaakt het gas geen verkleuringen en wordt geur, smaak en kiemkracht niet nadelig beïnvloed.

Brandgevaar : Bij bewaring van de ongeopende originele verpakking bestaat geen brandgevaar. Indien echter een aantal pellets met (een kleine hoeveelheid) water in aanraking komt, ontstaat in korte tijd veel gas, dat door spontane verhitting kan ontbranden. Contact met water, zuren en andere chemicaliën moet daarom bij opslag en gebruik worden voorkomen.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Onmiddellijk afspelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inslikken Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Als het slachtoffer niet bij bewustzijn is, het slachtoffer in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen

Pas geen mond-op-mond beademing toe omdat een slachtoffer dat aluminiumfosfide heeft ingeslikt waarschijnlijk fosfine gas zal afgeven.

Inademing Bij blootstelling aan fosfine, haal de persoon buiten de gecontamineerde omgeving en breng deze in de frisse buitenlucht. Waarschuw onmiddellijk hulpverleningsdiensten. Behandel met zuurstof.

NOTA : Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Verdeeld door:
UPL Benelux BV
Claudius Prinselaan 144a, block A,
4818 CP, Breda Tel.: 085-0712300

Erkenninghouder:
UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park Warrington,
Cheshire, WA3 6YN, United Kingdom

INHOUD: 1 KG

Batch Number :

Mfg. Date :



8 717185 526066

